



Compactadores HCD



FORWARD PLATE LFV 80 Honda

El LFV 80 es un compactador de placa de avance rápido, ideal para compactar capas de suelos granulares de medio a bajo espesor. Su velocidad y potencia optimizadas permiten una compactación fácil y rápida con una alta productividad.

Motor

FORWARD PLATE LFV 80 Honda

Modelo del motor	GX160
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	3.6 kW
Arrancador	Recoil
Emisiones de escape (CO2 EU V)	757 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

Datos del producto

FORWARD PLATE LFV 80 Honda

Compaction application	Asphalt and Soil
Ciclo de fase de corriente	95 Hz
Fuerza centrífuga	19 kN
Velocidad	33 m/min

Dimensiones

FORWARD PLATE LFV 80 Honda

Anchura plato (mm)	420 mm
Longitud del producto	926 mm
Ancho del producto	420 mm
Altura del producto	942 mm
Peso	81 kg
Longitud del embalaje	620 mm
Ancho del embalaje	850 mm
Altura del embalaje	840 mm

Peso bruto del artículo 90,500 g

Nivel de potencia de sonido

FORWARD PLATE LFV 80 Honda

Nivel de potencia de sonido
garantizado (LWA) 105 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 90 dB(A)

Vibraciones

FORWARD PLATE LFV 80 Honda

Vibraciones manillar izquierdo 7 m/s²



© Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Los precios indicados son precios recomendados de venta al público.

[Política de cookies](#) [Condiciones de uso](#) [Aviso de privacidad](#) [Editorial](#)

[Contacto](#)

[REACH - Declaración del artículo 33](#)