



Fratasadoras de hormigón



## **POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT**

La fratasadora doble Husqvarna CRT 36 de 915 cm ofrece unos resultados de alta calidad, además de productividad y comodidad para el operario. Una sola persona puede subir y bajar fácilmente el

kit de ruedas integrado con el gato situado en la parte trasera de la máquina, lo que mejora la maniobrabilidad en el lugar de trabajo. Durante su uso, el kit de ruedas no obstaculiza el campo de visión del operario. La CRT 36 es ideal para el acabado de superficies de 250 a 1000 m<sup>2</sup>. Gracias al embrague CVT, la CRT 36 se puede usar a un régimen del motor bajo con discos para las primeras pasadas a fin de conseguir un alto nivel de planicidad del suelo. También se puede usar con hojas de acabado a un régimen del motor más alto para pulir el hormigón.

## Motor

### POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT

Fabricante del motor	Honda
Modelo del motor	GX690
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	16.5 kW
Capacidad del tanque	24.2 l
Emisiones de escape (CO2 EU V)	751 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

## Datos del producto

### POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT

Troweling diameter	915 mm
Cuchillas	8 uds

## Dimensiones

### POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT

Longitud del embalaje	2,185 mm
Ancho del embalaje	1,143 mm
Altura del embalaje	1,613 mm

Peso bruto del artículo 521,631 g

---

## Nivel de potencia de sonido

### POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT

---

Nivel de presión sonora en oído 91.2 dB(A)

---

Emisión de ruido. 104.7 dB(A)

---

## Vibraciones

### POWER TROWEL CRT 36 26A with WHEEL KIT

---

Vibration Value 1.8 m/s<sup>2</sup>

---



© Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Los precios indicados son precios recomendados de venta al público.

[Política de cookies](#) [Condiciones de uso](#) [Aviso de privacidad](#) [Editorial](#)

[Contacto](#)

[REACH - Declaración del artículo 33](#)