



PERFORADORAS

HUSQVARNA DMS 400

Art.no: 970 45 53 01


DMS 400 is a powerful and sturdy electric core drill and stand for medium to heavy core drilling where reliability and high productivity is needed. An ideal sturdy system suitable for walls, floors or roofs up to 350 mm diameter. The stand is quick and easy to set up and connect to the drill motor and provides stability when drilling for water evacuation, ventilation, angle drilling and stitch drilling.

FEATURES



Easy to install and operate

The quick-release coupling for drill motor and easy adjustment of back support angle allow for easy setup and angle drilling. The carriage can easily be removed from the column when needed.



Sturdy and durable

The metal design with optimal setup of steel, aluminium and magnesium components ensures stability and durability without adding unnecessary weight.



RPM optimizadas

Permite un mayor rendimiento de perforación.



Indicador de carga

Una luz LED muestra la carga de la máquina, permitiéndole taladrar siempre a la máxima presión para un mejor rendimiento.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DMS 400

Art.no: 970 45 53 01

HUSQVARNA DMS 400

MOTOR

Fases	1 ph
Fuente de alimentación	Cable

EQUIPO

Diámetro mínimo de broca	100 mm
Tipo	Húmedo

DATOS DEL PRODUCTO

Rosca, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ángulo	0-90°
Column installation	Tilttable

DIMENSIONES

Longitud del embalaje	584 mm
Ancho del embalaje	406 mm
Altura del embalaje	1,168 mm
Peso bruto del artículo	40,823 g



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/mx/perforadoras/dms400/>

RELATED CONSUMABLES



BROCAS DE DIAMANTE BANNER LINE

Diámetro - mm:
9,5/-/355mm

Conexión broca:
1 1/4"-7

Longitud de broca:
355 mm

Tipo:
Húmedo

BROCAS DE DIAMANTE VARI-DRILL™ B10

Conexión broca:
1 1/4"-7

Tipo:
Húmedo

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



ANILLOS EXTRACTORES/COLEC- TORES DE LODO SLURRY RINGS WSR

Accesorio para:
Aspiradores, Motores de perforación



husqvarnaconstruction.com